

# 1. 構造図および部品表

## 1-1. 型式表示

型式表示は次のようになっています。


**NTS2 08 H - M**

シリーズ		サイズ			把持力		マスタジョー	
NTS2	NBR シール	06	08	10	無	標準	無	標準
		12	16	20	H	高把持力	M	プッシュ式 マスタジョー
		30						


※NTS230 は、NTS230-M と NTS230H-M の 2 種類のみです。

## 1-2. 構造図

### ① NTS206



### ② NTS208、NTS210、NTS212、NTS216、NTS220、NTS230




### 1-3. シール一覧表

型式	No.				
	202	203	204	205	209
NTS206	Xリング X013	Xリング X118	Oリング S25	Oリング P3	Wシール 4S1


型式	No.			
	202	203	204	205
NTS208	Xリング X014	Xリング X123	Oリング S30	Oリング P4
NTS210	Xリング X114	Xリング X128	Oリング S40	Oリング P4
NTS212	Xリング X116	Xリング X133	Oリング S48	Oリング P6
NTS216	Xリング X119	Xリング X142	Oリング S60	Oリング P6
NTS220	Xリング X122	Xリング X234	Oリング S80	Oリング P6
NTS230-M	Xリング X122	Xリング X243	Oリング S110	-
NTS230H-M	Xリング X122	Xリング X243	Oリング S110	-

### 1-4. 部品表

#### ① NTS206



② NTS208、NTS210、NTS212、NTS216、NTS220




No.	部品名称	個数	No.	部品名称	個数
1	ボデー	1	202	シャフトパッキン	1
2	リアボデー	1	203	ピストンパッキン	1
3	プランジャ	1	204	Oリング A	1
4	カバー	1	205	Oリング B	1
5	マスタジョー	2	206	ヘイコウピン	1
6	ピストン	1	207	リアボデー固定ボルト	4
200	ピストン固定ボルト	1	208	止めねじ	4
201	カバー固定ボルト	4	209	シールワッシャー	1

※No.207 リアボデー固定ボルトは、NTS216 は 6 本、NTS220 は 8 本となっております。

※No.209 シールワッシャーは NTS206 のみの部品となっております。

③ NTS230



No.	部品名称	個数	No.	部品名称	個数
1	ボデー	1	200	ピストン固定ボルト	1
2	リアボデー	1	201	カバー固定ボルト	4
3	プランジャ	1	202	シャフトパッキン	1
4	カバー	1	203	ピストンパッキン	1
5	マスタジョー	2	204	Oリング	1
6	ピストン	1	205	止めねじ	2
7	ブッシュ	6	206	heykowanpin	1
			207	リアボデー固定ボルト	8